



## Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich\*

PR Cyrilov 2011–2020

LHP 2002–2011

ODD, porost	PSK_Pi ocha	ETAZ	VEK	ZAKM	DR_ZKR	ZAST %	naléha- vost	d5oporučený zásah	stupeň příro- ze- nosti	Poznámka
<b>21</b>										
21A1	0,32	1	2	10	BO BR DB HB JR	55 20 15 5 5	1	Prořezávka – redukce BO, podpora DB a vtr. list. vč. BR.	5	Bývalý rybník
21A5a	0,11	5a	45	9	DB	100	2	Uvolnit druhou etáž DB	4	
<b>21B10a</b>	1,24	10a	100	8	BO DB	3 97	3	Probírka zdravotní v DB, podpora a uvolnění vtr. listnáčů	4	
21B10b/1	0,12	1	4	7	DB JD	50 50	1	Probírka zdravotní v DB. Podpora a uvolnění náletů, podpora JD	4	
21B10b/1	0,12	10b	100	7	DB	100	2	Probírka zdravotní v DB, podpora a uvolnění vtr. listnáčů	4	
21B12	2,07	12	114	8	BO	100	1	Po zajištění obnovované plochy pokračovat s obnovou porostu. Ponechávat výstavky DB až do dalšího obmýtí, příp. ponechávat i dočasně tvarově vhodné a stabilní břízy. Probírka tvarová.	5	Na části obnovní těžby dle návrhu z minulého plánu péče.
21B5	0,44	5	49	7	BO BR SM	20 70 10	2	Probírka – redukce SM a BO Podpora vtrouš. DB a list.	5	
21B7	0,37	7	65	10	DB SM	60 40	2	Probírka – v dolní části (převaha smrku) redukce SM ve prospěch vtr. listnáčů. V horní části smrkový podrost odstranit. V DB možno tvarový výběr	4	
21B8	0,66	8	79	7	BO SM	95 5	2	Probírka – podpora vtr. listnáčů	5	
<b>21C11</b>	0,86	11	105	8	DB	100	1	Probírka tvarová. Podpora náletu DB	4	
21C6	0,83	6	55	10	DB SM	20 80	2	Probírka – redukce SM a vtr. BO, podpora a uvolnění vtr. listnáčů	5	
21C8	2,12	8	75	8	BO BR SM	70 5 25	2	Probírka – redukce SM a vtr. BO, podpora a uvolnění vtr. listnáčů	5	
<b>21D1b</b>	0,22	1b	1	10	BO BR DB	30 10 60	1	Redukce BO ve prospěch listnáčů	5	
21D1c	0,55	1c	2	10	BO	20	1	Prořezávka – redukce BO a podpora list.	5	

ODD, porost	PSK_Pi ocha	ETAZ	VEK	ZAKM	DR_ZKR	ZAST %	naléha- vost	d5oporučný zásah	stupeň přiro- ze- nosti	Poznámka
					BR	20				
					DB	60				
21D2a	0,87	2a	16	10	BO	55	1	Prořezávka – redukce BO, MD, podpora DB a vtr. list.	5	
				BR	10					
				DB	10					
				MD	25					
21D2b	2,35	2b	16	10	BO	45	1	Prořezávky v několika skupinách – redukce BO, MD, podpora DB a vtr. list.	5	Několik skupin
				BR	10					
				DB	20					
				MD	25					
21D3a	0,17	3a	24	10	BO	100	2	Probírka tvarová	5	
21D3b	0,79	3b	24	10	BO	70	1	Probírka tvarová, redukce MD a BO, podpora DB a vtr. list.	5	
				DB	25					
				MD	5					
21D4b	1,48	4b	34	10	BO	50	1	Probírka tvarová, redukce BO, podpora DB a vtr. list.	4	Několik částí
				BR	5					
				DB	45					
21E11/1	2,06	1	4	8	DB	60	-	Není součástí PR – hojně nárosty DB poškozované zvěří s výsadbami JD (na nevhodném SLT). Skupinu zahrnout do území PR	4	Pěkná dubová kmenovina, hojně nárosty DB – značné poškození zvěří. Výsadby JD na nevhodném SLT.
				JD	40					
21E11/1	2,06	11	105	7	DB	100	-	Není součástí PR – velice pěkné dubové porosty. Skupinu zahrnout do území PR	4(3)	Pěkná dubová kmenovina, hojně nárosty DB – značné poškození zvěří. Výsadby JD na nevhodném SLT.
<b>22</b>										
22A1	1,59	1	2	10	BO	60	2	Prořezávka. Cílové zastoupení s převahou listnáčů.	5	Tři části
				BR	40					
22A11	3,64	11	110	7	BO	99	1	V západní části pokračovat v obnově dalším pruhem. Postupné dokončení obnovy porostu následně po zajištění okolních kultur. Zalesnění po vytěžení porostu dle cílového zastoupení uvedeného v rámcové směrnici.	5	Dvě části
				MD	1					
22A2	0,87	2	13	10	BO	60	1	Prořezávka – podpora DB a vtr. list. Šetřit BR	5	
				BR	10					

ODD, porost	PSK_Pl ocha	ETAZ	VEK	ZAKM	DR_ZKR	ZAST %	naléha- vost	d5oporučený zásah	stupeň příro- ze- nosti	Poznámka
					MD	30				
22A5a	0,55	5a	41	9	BO	75	3	Probírka – podpora DB a vtr. list.	5	
					SM	25				
22A5b	0,5	5b	45	10	BO	95	2	Probírka – podpora DB a vtr. list. Šetřit BR	5	
					BR	5				
22B11	3,99	11	109	7	BO	100		Pokračovat v obnově dalším pruhem. Případně i probírka, podpora náletu a vtr. list. Místy světliny – podsadby DB, LP, BK, JR	5	Tři části
22B1a	0,96	1a	1	7	DB	100	1	Dosadby DB, LP, BK, JR	5	
22B2	1,28	2	12	10	BO	45	1	Prořezávka – podpora DB a vtr. list. Dosadby DB, LP, BK, JR	5	Tři části
					BR	20				
					DB	5				
					MD	10				
					SM	20				
22B3	0,11	3	30	8	DB	10	1	Probírka – redukce SM, podpora DB a vrt. list. vč. BR	5	
					SM	90				
22B5a	1	5a	48	9	BO	20	3	Případná probírka – redukce BOC, podpora DB a vrt. list. vč. BR	5	
					BOC	20				
					BR	20				
					DB	40				
22B5b	0,61	5b	50	10	BO	65	2	Probírka – redukce SM, BO, podpora DB a vrt. list. vč. BR	5	
					BR	20				
					DB	5				
					SM	10				
<b>23</b>										
23A1	1,21	1	2	10	BO	60	1	Prořezávka – redukce BO, podpora DB a vrt. list. vč. BR	5	Dvě části. Při těžbě 1998/99 bohužel neponechána 2. etáž DB
					BR	10				
					DB	30				
23A2	2,77	2	14	10	BO	45	2	Prořezávka – redukce MD a BO, podpora vrt. list. vč. BR	5	Tři části
					BR	15				
					MD	40				
23A4	1,77	4	37	10	BO	40	2	Probírka – redukce MD i BO, podpora DB a vrt. list. vč. BR	5	
					BR	5				
					DB	45				

ODD, porost	PSK_Pl ocha	ETAZ	VEK	ZAKM	DR_ZKR	ZAST %	naléha- vost	d5oporučený zásah	stupeň příro- ze- nosti	Poznámka
					MD	10				
23A5	0,25	5	41	10	BO	30	2	Probírka – redukce MD i BO, podpora DB a vrt. list. vč. BR	5	
					BR	10				
					DB	20				
					MD	40				
23A8	3,7	8	72	9	BO	60	1	Probírka – podpora DB a vrt. list. vč. BR	5	
					BR	10				
					DB	30				
23E3	0,82	3	23	10	BO	45	2	Prořezávka/probírka – redukce DBC i MD a BO, podpora DB a vrt. list. vč. BR	5	
					BR	5				
					DB	5				
					DBC	40				
					MD	5				
23E4	1,77	4	33	10	BO	70	1	Probírka – redukce MD, BO, podpora DB a vrt. list. vč. BR	5	
					DB	25				
					MD	5				
23E7	3,23	7	68	9	BO	35	1	Probírka – redukce MD, BO, podpora DB a vrt. list.	4	
					BR	30				
					DB	35				
23E9	1,01	9	85	8	BO	45	2	Probírka – redukce MD, SM, BO, podpora vrt. list. vč. BR	5	Na části obnovní plocha
					BR	5				
					MD	25				
					SM	25				
23F1a	0,55	1a	1	9	BO	90	2	Prořezávka – podpora vrt. list. vč. BR.	5	
					BR	10				
23F1b	0,73	1b	5	9	BO	100	1	Prořezávka – redukce BO, podpora vrt. list. vč. BR	5	
23F1c	0,77	1c	9	10	BO	25	1	Prořezávka – redukce MD, SM, BO, podpora DB a vrt. list. vč. BR	5	
					BR	15				
					DB	5				
					MD	25				
					SM	30				
23F2	1,49	2	14	10	BO	30	1	Prořezávka – redukce MD, BO, podpora DB a vrt. list. vč. BR	5	
					BR	10				
					DB	40				

ODD, porost	PSK_Pi ocha	ETAZ	VEK	ZAKM	DR_ZKR	ZAST %	naléha- vost	d5oporučený zásah	stupeň příro- ze- nosti	Poznámka
					MD	20				
23F4	2,24	4	32	10	BO	90	2	Probírka – redukce MD, BO, podpora DB a vrt. list. vč. BR	5	
					DB	5				
					MD	5				
23F5	0,59	5	41	10	BO	25	2	Probírka – redukce MD, SM, BO, podpora vrt. list. vč. BR	5	
					BR	30				
					MD	15				
					SM	30				
23F8	3,26	8	72	8	BO	70	2	Začít s obnovou, ponechat výstavky DB. Probírka – redukce BO, podpora, uvolnění DB a vrt. list. vč. BR	5	V rohu u 26B vybudovaná tůňka pro obojživelníky
					BR	25				
					DB	5				
<b>25</b>										
25A0										
25A11a	0,67	11a	105	8	DB	100	2	Probírka – zdravotní výběr	4(3)	
25A11b/1	0,6	1	5	9	DB	40	1	Uvolňování nárostů		
					HB	45				
					JD	15				
25A11b/1	0,6	11b	105	7	DB	100	1	Probírka – zdravotní výběr, uvolňování nárostů	4(3)	
25A2	0,72	2	12	10	BO	15	1	Prořezávka – redukce MD, BO, podpora DB a vrt. list.	4(3)	Dvě části
					DB	40				
					HB	5				
					MD	40				
25A3	0,86	3	22	10	BO	90	2	Prořezávka – podpora vrt. list.	5	
					MD	10				
25A4	0,27	4	31	10	SM	20	2	Probírka – podpora vrt. list. Důsledně likvidovat nálet a nárosty VJ na ploše i v okolních porostech	5	
					VJ	80				
25A5	1,38	5	42	10	BO	5	2	Probírka – redukce MD, BO, podpora DB a vrt. list.	5	
					BR	5				
					DB	40				
					LP	10				
					MD	40				
25A6	2,58	6	52	9	BO	60	2	Probírka – redukce MD, SM, BO, podpora DB a vrt. list. vč. BR	5	
					BR	15				
					MD	20				

ODD, porost	PSK_Pi ocha	ETAZ	VEK	ZAKM	DR_ZKR	ZAST %	naléha- vost	d5oporučený zásah	stupeň příro- ze- nosti	Poznámka
					SM	5				
25A9a	1,84	9a	84	9	BO	40	2	Zalesnění po vytěžení porostu dle cílového zastoupení uvedeného v rámci směrnici, podpora DB.	5	
					SM	60				
25D1	0,95	1	1	10	BO	5	1	Doplnit DB, HB, LP. Výchovou postupně redukovat BO	5	
					BR	15				
					DB	80				
25D4	1,47	4	32	10	BO	65	1	Probírka – redukce MD, BO, podpora LP a vrt. list.	5	
					BR	15				
					LP	15				
					MD	5				
25D5	3,25	5	50	10	BO	40	1	Probírka – redukce MD, BO, podpora DB, LP, BR a ostat. vrt. list.	5	
					BR	25				
					DB	5				
					LP	10				
					MD	20				
25D7	0,67	7	70	8	BO	20	2	Probírka – redukce SM, BO, podpora DB, HB, BR a ostat. vrt. list.	5	
					BR	5				
					DB	5				
					HB	5				
					SM	65				
25D9	2,15	9	87	8	BO	25	1	Začít s obnovou ve SM a BO – chránit nálet a nárosty. Výsadby DB, HB, LP. Na ostatní ploše probírka – redukce MD, SM, BO, podpora HB, BR a ostat. vrt. list. Uvolňování náletu.	5	
					BR	5				
					HB	10				
					MD	15				
					SM	45				
25E9a	0,76	9a	85	8	AK	5	1	Prioritně odstranit AK. V následných letech kontrola a důsledná likvidace výmladnosti. Probírka – redukce BO, podpora DB, HB, BR a ostat. vrt. list.	5	
					BO	5				
					BR	45				
					DB	40				
					HB	5				
25E9b	0,26	9b	90	7	BR	10	2	Probírka – zdravotní výběr, podpora vrt. list.	4	
					DB	80				
					OL	10				
27										

ODD, porost	PSK_Pi ocha	ETAZ	VEK	ZAKM	DR_ZKR	ZAST %	naléha- vost	d5oporučený zásah	stupeň příro- ze- nosti	Poznámka
27A13/6	2,92	13	127	4	BO	90	1	Podpora DB a ostat. list. Mezery doplnit výsadbami DB, v zamokřených místech OL, JS, JL	5	
					DB	10				
27A13/6	2,92	6	55	4	BR	10	2	Mezery doplnit výsadbami DB, v zamokřených místech OL, JS, JL	4	
					DB	90				
27A1a	0,33	1a	3	6	BO	20	1	Redukce BO, podpora JD, DB a ostat. list. vč. BR Mezery doplnit výsadbami DB.	5	
					BR	10				
					DB	5				
					JD	15				
					JS	5				
					OL	45				
27A1b	0,39	1b	6	10	BO	70	1	Redukce BO, podpora list. vč. BR Mezery doplnit výsadbami DB.	5	
					BR	20				
					JR	5				
					OL	5				
27A1c	0,32	1c	8	8	BO	95	1	Prořezávka – redukce MD, podpora list. vč. BR. Případné mezery doplnit výsadbami DB.	5	Na ploše porosty hasivky orličí
					MD	5				
27A2	0,74	2	13	10	BO	90	2	Prořezávka	5	
					MD	10				
27A3	1,21	3	25	10	BO	90	1	Probírka – redukce BO, podpora BR a vtr. list.	5	
					BR	10				
27A5	0,83	5	50	9	BR	15	1	Prořezávka – redukce MD, podpora BR a ostat. vtr. list. Zdravotní výběr v DB	4	
					DB	80				
					MD	5				
27A7a	0,87	7a	62	9	BO	25	1	Probírka – redukce SM, BO, podpora DB, BR a ostat. vtr. list.	4	
					BR	20				
					DB	45				
					SM	10				
27A7b	0,64	7b	70	8	BO	10	1	Probírka – redukce MD, SM, BO, podpora DB, BR a ostat. vtr. list.	4	
					BR	20				
					DB	60				
					MD	5				
					SM	5				
27B4b	1,49	4b	36	10	BO	35	1	Probírka – přednostně redukce DBC, redukce jehličnatých, podpora DB, BR a ostat. vtr. list.	5	
					DB	5				



ODD, porost	PSK_Pi ocha	ETAZ	VEK	ZAKM	DR_ZKR	ZAST %	naléha- vost	d5oporučení zásah	stupeň příro- ze- nosti	Poznámka
					DBC	25				
					MD	35				

*stupeň naléhavosti jednotlivých zásahů, podle následujícího členění:*

1. stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),
2. stupeň - zásah vhodný,
3. stupeň - zásah odložitelný