



MANUÁL „SMALT“

TENTO MANUÁL DEFINUJE PŘESNÉ ROZMĚRY A VZHLED ULIČNÍCH TABULÍ NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. OBSAHUJE TÉŽ DOPORUČENÝ VZHLED TABULEK S ČÍSLY.

Proporční schema



**výška písma názvu ulice
či veřejného prostranství
/ 90 mm**

**název čtvrti a městského
obvodu / 47 mm**

Rozměr tabule je 800 x 400 mm, je vyrobena technologií ručního smaltu z bombírovaného plechu.

Písmo „SMALT“

ÁBĀDEFGHIJKLMNÖPQRSTŮVWXYZ 1234

Smalt 1000

ÁBĀDEFGHIJKLMNÖPQRSTŮVWXYZ 1234567890

Smalt 700

ÁBĀDEFGHIJKLMNÖPQRSTŮVWXYZ 1234567890

Smalt 400

ÁBĀDEFGHIJKLMNÖPQRSTŮVWXYZ 1234567890

Smalt 100

Písmo je navrženo ve čtyřech šířkových variantách. Všechny řezy písma jsou nakresleny na stejném konstrukčním principu.

Přednosti písma „SMALT“

JACO

ERERERERER

1

Písmo vychází z typických tvarů znaků, které najdeme na pražských uličních tabulích. Navazuje tím na více než 100letou tradici označování veřejných prostranství technologií smaltu

2

Konstrukce písma řeší problém míst, kde se stýkají dva diagonální tahy a zabraňuje tak zalévání barvy v těchto kritických místech

3

Pro maximální posílení čitelnosti zejména v úzkých řezech má písmo otevřenou kresbu

4

Oblé litery nemají díky své konstrukci optické přesahy, což výrazně usnadňuje výrobu tabulí ve smaltovnách

5

Čtyři šířkové varianty písma Smalt umožňují tvorbu krátkých i dlouhých názvů bez nutnosti deformace proporcí písma, navržené řezy postačují pro všechny názvy pražských ulic


Volba písma



ULICE: <8 znaků – Smalt 1000
ČTVRŤ: Smalt 700



ULICE: 4–8 znaků – Smalt 1000
ČTVRŤ: Smalt 700



ULICE: 8–11 znaků – Smalt 700
ČTVRŤ: Smalt 700



ULICE: 12–15 znaků – Smalt 400
ČTVRŤ: Smalt 700



ULICE: 16> znaků – Smalt 100
ČTVRŤ: Smalt 700



ULICE: 16> znaků – Smalt 100
ČTVRŤ: Smalt 700

Prostrkání



ULICE:

**optimální hodnota prostrkání je 50,
v případě potřeby je možné hodnoty upravit
v rozmezí 0 až 80**

ČTVRŤ:

**optimální hodnota prostrkání je 50,
v případě potřeby je možné hodnoty upravit
v rozmezí 0 až 50**

Chybné varianty



příliš vysoká hodnota prostrkání názvu ulice, maximální povolená hodnota je 80



nevhodně zvolené písmo pro název ulice, vzhledem k počtu znaků mělo být použito písmo Smalt 1000



nevhodně použitá zkratka, volbou písma Smalt 100 by se název ulice vešel v nezkrácené podobě



název čtvrti nerespektuje prostor vymezený pro písmo a téměř se dotýká rámečku, hodnota prostrkání měla být 0



při výměně poškozených tabulí se používá pouze tento manuál, nevyrábějí se kopie historických tabulí



je-li název ulice stejně dlouhý jako název čtvrti, je vhodné pomocí názvy upravit, aby nebyly shodné délky


Tabulky s čísly – doporučení



ČÍSLO ORIENTAČNÍ:
písmo Smalt Serif 700
prostrkání 70

ČTVRŤ:
písmo Smalt 700
prostrkání 50


ROZMĚR: 320 x 250 mm



ČÍSLO POPISNÉ:
písmo Smalt Serif 1000

ROZMĚR: 250 x 200 mm

Tabulky s čísly – příklady



Barevnost



ČERVENÁ: RAL 3000
MODRÁ: RAL 5002
BÍLÁ: RAL 9003