

letech provádět řez pravidelně každý rok, aby formace koruny byla včasná a účinná. S každým dalším rokem pak bude intenzita řezu ustupovat.

Přestože se laikovi může na první pohled zdát, že řez možná až příliš radikální, není třeba mít obavu. Sakury opět zareagují novým obrostem, a po olistění si málokdo vůbec uvědomí, že byly zjara řezány. Ani květů nebude méně než loni. Kvetoucí část koruny bude postupně stále více nabývat na rozměrech. Musíme jen ještě nějaký čas být trpěliví. V zahradnictví je čas sázet, čas pěstovat, čas pozorovat a nakonec se budeme z výsledku i radovat. Vše má svůj čas i řád a pokud ho budeme respektovat ctít, výsledek se dostaví. To by nám potvrdili celé generace zahradníků, od kterých jsme moli učit a z jejich zkušeností čerpat.

Příloha – fotodokumentace



Na obrázku vlevo je vidět jak spodní část korunky obráží a vrcholová stagnuje. Na obrázku vpravo začíná vrchol již přirůstat, ale přesto je spodní část výrazně vitálnější. Přerušovaná čára vyznačuje přibližnou úroveň potřebného provozního profilu 3 m nad zemí. Směrem dolů hovoříme o tzv. dočasné koruně, která bude postupem času redukována, až bude úplně odstraněna. Mezi tím ale zapěstujeme korunu trvalou, která ji nejen plně nahradí, ale bude daleko mohutnější a vzhledem přirozenější, protože nebude již ovlivněna ani přesadbovým šokem, ani opakovaným řezem omezujícím růst. Tento proces bude však trvat řadu let, kdy bude dočasná koruna plnit požadované funkce, pro které jsou zde stromy vysazeny, i když bude postupně omezována.