

Národní divadlo  
Technicko-provozní sekce ND  
Miroslav Růžička  
Zástupce ředitele pro THS  
Ostrovní 1  
11230 Praha 1

Váš dopis zn. SZn.  
32/13/ZTPŘ S-MHMP-  
0186480/2013/1/OZP/VI

Vyřizuje/ telefon Datum  
RNDr. Potměšilová/ 236004422 20.5.2013

**Věc: Čistírna oděvů v areálu Národního divadla - Apolinář, Viničná 438/3,  
k.ú. Nové Město**

Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy vydává ke shora uvedené stavbě ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), z hlediska ochrany složek životního prostředí **pro postupy vedené podle části čtvrté (stavební řád) stavebního zákona následující závazná stanoviska a vyjádření** dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:

**1. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle § 15 písm. i) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění:**

Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

**2. Z hlediska lesů dle § 48 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění:**

Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

**3. Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:**

Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a Statutu hlavního města Prahy je příslušným dotčeným orgánem státní správy Úřad městské části Praha 2.

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

**4. Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 2 písm.b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:** Ing. Vyšínová

Předmětem předložené projektové dokumentace (název: Čistírna oděvů v areálu Národního divadla, Sklady a doprava Národního divadla – Apolinář, projektant: ENESA a.s., U Voborníků 10, Praha 9, stupeň: DSP, datum: 02/2013) je rozšíření provozu stávající prádelny v 1. PP objektu skladu dekorací Národního divadla (Viničná 438/3, Praha 2). Nově má být v prádelně instalován čistící stroj Renzacci Progress 35 italského výrobce Renzacci S.p.A. Città di Castello (Perugia). Stroj má sloužit k chemickému čištění kostýmů Národního divadla.

Navrhované chemické čištění oděvů bude dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon o ochraně ovzduší) vyjmenovaným zdrojem znečišťování ovzduší, uvedeným v Příloze č.2 k zákonu o ochraně ovzduší pod kódem 9.7.

*Závazné stanovisko k umístění a stavbě stacionárního zdroje znečišťování ovzduší uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší*

Žádost o toto závazné stanovisko doložil žadatel projektovou dokumentací ke stavebnímu řízení a odborným posudkem. Do stávající prádelny má být nově instalován jeden čistící stroj Renzacci Progress 35 s náplní 230 l perchlorethylenu (PCE).

Odborný posudek vypracoval Ing. Pavel Tomiška držitel osvědčení o autorizaci ke zpracování odborných posudků dle ustanovení § 32 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně ovzduší s přihlédnutím k ustanovení § 42 odst. 4 téhož zákona rozhodnutím MŽP č. j. 4816/780/10/LH a 103081/ENV/10.

Čistící stroj Renzacci Progress 35 italského výrobce Renzacci S.p.A. má kapacitu cca 15-17 kg oděvů na jeden čistící cyklus (praní + sušení) trvající cca 45 min. Proces čištění oděvů probíhá automaticky podle předem zvoleného programu. V době pracího i sušícího cyklu je provoz stroje uzavřený, bez odpadních plynů emitovaných do okolí. Použité rozpouštědlo vypuštěné z pracího bubnu po procesu praní a odstředování může dle zvoleného programu buď procházet destilací, nebo může být odváděno přes filtry odstraňující nečistoty přímo do zásobní nádrže stroje. Při procesu sušení je do prostoru pracího bubnu vháněn teplý vzduch – vzdušina obsahující páry rozpouštědla je vedena do vymrazovacího zařízení, kde páry PCE zkondenzují, následně ještě dochází k oddělení vody (vlhkost v čištěných oděvech) a následně rozpouštědlo je vedeno do zásobní nádrže stroje. Teprve po dokonalém vysušení oděvů lze čistící stroj otevřít.

V odborném posudku je konstatováno, že navržený čistící stroj odpovídá současným technickým i ekologickým požadavkům a je srovnatelný s výrobky jiných předních výrobců této techniky.

Pro závazné stanovisko k umístění předmětného zdroje znečišťování ovzduší není platnou legislativou ochrany ovzduší požadována rozptylová studie. Navíc posuzovaný čistící stroj, jak je výše uvedeno, pracuje v uzavřeném cyklu oběhu rozpouštědla a rozhodující podíl na únicích PCE u této technologie mají výnosy šatstvem, eventuálně manipulace s čistícím médiem a odpady, které čištěním vznikají a tedy značná část emisí je do ovzduší uvolňována mimo prostory provozovny (výnosy šatstvem).

K umístění předmětné provozovny chemického čištění oděvů se vyjádřil v souladu s ustanovením § 11 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší i Úřad městské části Praha 2. Ve svém vyjádření č. j. MCP2/040377/2013/OZP-OOZP/Kop ze dne 23.4.2013 uvedl, že s umístěním čistírny oděvů v areálu Národního divadla – Apolinář, Viničná 438/3, Praha 2, souhlasí.

Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (OZP MHMP) jako příslušný orgán ochrany ovzduší prověřil předloženou žádost, projektovou dokumentaci, odborný posudek a autorizaci autora odborného posudku. Na základě předložených podkladů konstatuje, že předmětné chemické čištění oděvů je navrženo v souladu s platnými předpisy ochrany ovzduší. Rovněž předložené podklady vyhovují příslušným předpisům v ochraně ovzduší.

Jako věcně a místně příslušný orgán ochrany ovzduší ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší a § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, OZP MHMP

#### **souhlasí**

dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona o ochraně ovzduší se umístěním a stavbou shora uvedeného vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší – chemického čištění oděvů v 1. PP objektu na adrese Viničná 438/3, Praha 2, na pozemku parc. č. 1594 k.ú. Nové Město, v rámci stavby „Sklady a Doprava Národního divadla – Apolinář, Viničná 438/3, Praha 2“.

Toto je závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

#### **5. Z hlediska ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon):**

*Vyjádření k otázce, zda stavba mění či snižuje krajinný ráz:*

Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen OZP MHMP), jakožto příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. j) zákona, posoudil na podkladě předložené projektové dokumentace a znalosti místa z úřední činnosti, zda předmětná stavba může změnit či snížit krajinný ráz a z hlediska ustanovení § 12 zákona vydává následující vyjádření: Umístěním výše uvedené stavby nemůže být snížen či změněn krajinný ráz.

Odůvodnění: Jedná se o rozšíření provozu stávající prádelny v objektu Doprava a sklad dekorací Národního divadla ve Viničné ulici 3. Zájem chráněný OZP MHMP v dané věci tedy není dotčen.

Vyjádření orgánu ochrany přírody je vydáno na základě výše uvedených podkladů a posouzení možného vlivu záměru na přírodní, kulturní a historickou charakteristiku daného místa a oblasti s ohledem na zachování významných krajinných prvků (§ 3 odst. 1 písm. b) zákona), zvláště chráněných území (§ 14 zákona), kulturních dominant krajiny, harmonického měřítko a vztahů v krajině.

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

**6. Z hlediska myslivosti dle § 67 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění:**

Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

**7. Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí dle § 10 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění:**

Předložený záměr nevyžaduje posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

**8. Z hlediska ochrany vod dle § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon) v platném znění:** Rosinová, DiS.

Ve stávajícím objektu Sklady a doprava Národního divadla – Apolinář bude nově instalována chemická čistírna oděvů. V prostoru 1. PP bude umístěn čistící stroj a detašovací stůl. K čištění bude užíván perchlorethylen. Množství náplně stroje je cca 230 l. Kaly ze strojů budou skladovány v místnosti vedle čistírny a budou likvidovány specializovanou firmou.

Z hlediska ochrany vod dle ust. § 104 odst. 9 vodního zákona a ust. § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením Přílohy č. 4 část A vyhlášky č. 55/2000 Sb., hlavního města Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, se vydává ve věci nakládání se závadnými látkami toto závazné stanovisko:

Povolení předmětné stavby je z hlediska zájmů chráněných podle vodního zákona možné za těchto podmínek:

1. Čistící stroj bude umístěn v záchytné vaně.
2. Perchlorethylen a vzniklý odpad (kaly) budou skladovány v záchytných vanách.
3. V prostoru čistírny budou umístěny havarijní prostředky.
4. Před zahájením užívání stavby bude aktualizován stávající plán opatření pro případ havárie, který bude předložen ke schválení vodoprávnímu úřadu OZP MHMP.

Odůvodnění: Podmínky č. 1 – 3 byly stanoveny v souladu s ust. § 39 odst. 4 vodního zákona, kdy je žádoucí zabránit úniku závadných látek mimo určený prostor, do stavebních konstrukcí, s následným ohrožením jakosti podzemních vod. Podmínka č. 4 byla stanovena v souladu s ust. § 39 odst. 2 vodního zákona a současně s ust. § 6 vyhl.č. 450/2005 Sb., podle kterého je uživatel závadných látek povinen aktualizovat stávající havarijní plán do jednoho měsíce po každé změně, která může ovlivnit účinnost a použitelnost havarijního plánu. Stávající havarijní plán pro objekt Apolinář, Viničná 3, Praha 2 byl schválen rozhodnutím SZn. S-MHMP 1020740/2011 ze dne 21.11.2011.

Z hlediska ochrany vod dle ust. § 104 odst. 9 vodního a ust. § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením Přílohy č. 4 část A vyhlášky č. 55/2000 Sb., hlavního města Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, je k vydání závazného stanoviska pro další části stavby příslušným dotčeným orgánem vodoprávní úřad městské části Praha 2.

Toto je závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

**Závěr:** Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy shrnuje:

- závazné stanovisko bez podmínek – viz bod – 4
- závazné stanovisko s podmínkami – viz bod – 8
- vyjádření – viz bod – 1, 2, 3, 5, 6, 7,

Magistrát hl. m. Prahy  
odbor životního prostředí  
Mariánské nám. 2  
110 01 Praha 1 /11/



Ing. Jana **C i b u l k o v á**  
vedoucí oddělení posuzování  
vlivů na životní prostředí

Příloha: dokumentace

-

